

Централизованная система вентиляции жилых помещений BasicVent

Технические характеристики



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: wtk@nt-rt.ru || www.waterkotte.nt-rt.ru

BasicVent

Централизованная система вентиляции жилых помещений



Одна система для отопления и вентиляции

Качество микроклимата определяется температурой в помещении, влажностью воздуха, содержанием CO₂ и циркуляцией воздуха. Все это регулирует наша инновационная вентиляционная установка BasicVent. Система сочетается со всеми системами отопления.

Экономия энергии посредством рекуперации тепла

При помощи теплообменника вентиляционная установка BasicVent передает тепло отводимого воздуха поступающему свежему воздуху. Приточный воздух, предварительно нагретый таким образом, обеспечивает приятный микроклимат в помещении и экономит до 90 % расходов на отопление, которые возникают при проветривании.

Чистый воздух благодаря фильтрации

Вентиляционная установка BasicVent отводит из помещений затхлый воздух и подводит свежий воздух. Он очищается мелкопористой фильтрационной системой. С помощью опциональных фильтров из воздуха можно удалять пыльцу и мелкую пыль.

Системное решение, которое впечатляет

Благодаря оптимизированному подводу воздуха и высокоэффективным двигателям вентиляционная установка обладает очень высокой эффективностью. Еще одним преимуществом является современное управление посредством ЖК-дисплея или приложения для смартфонов.

Характеристики

- Устройство приточной/вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла
- Перекрестно-противоточный теплообменник
- Степень рекуперации тепла до 95 %
- Вентилятор класса энергоэффективности А
- Объемный воздушный поток до 250 м³/ч
- Для жилых единиц площадью от 100 до 200 м²
- Полностью электронная система управления
- Полуграфическая ЖК-панель с подсветкой
- 6 кнопок ввода с 3 светодиодами для индикации состояния
- Функция защиты от мороза, таймера и отпуска
- Заданные значения в м³/ч
- Постоянная индикация всех измеряемых величин
- 4 датчика температуры, функция защиты от мороза
- Контроль температуры отводимого воздуха для защиты от холода
- Полная совместимость с приложением посредством опционального веб-интерфейса
- Металлический корпус с порошковым покрытием
- Вертикальные штуцеры системы воздухопроводов
- Возможность подключения с левой и правой сторон
- Настенный монтаж
(Ш x В x Г) 720 x 720 x 500 мм

Опциональное оснащение

- Веб-интерфейс NetBase
- Датчик качества воздуха для определения содержания CO₂ и влажности воздуха
- Бесплатное приложение для смартфонов
- Байпас для прохладного свежего воздуха летом
- Датчик дыма для аварийного выключения в случае пожара
- Комплект фильтров Pure X для защиты от пыльцы и мелкой пыли

Особенности

- Контрольно-измерительные устройства
- ЖК-панель управления
- Возможность дооснащения веб-интерфейсом
- Лучшие показатели комфорта и эффективности



Технические характеристики

BasicVent | Централизованная система вентиляции жилых помещений

Технические характеристики системы BasicVent		
Объемный воздушный поток	м³/ч	до 250 (режим Party 300)
Размер жилых единиц	м²	от 120 до 300
Удельная потребляемая мощность	Вт·ч/м³	< 0,3
Степень рекуперации тепла		до 95 %
Вентиляторы		высокоэффективные вентиляторы
Тип теплообменника		перекрестно-противоточный теплообменник
Фильтр		стандартный фильтр G4
Отвод конденсата		с двух сторон (выбирается произвольно: слева или справа)

Электрические характеристики		
Электропитание (однофазное)	(В, фаза, Гц)	220-240/1/50

Габариты, вес, соединения		
Способ установки		настенный монтаж
Штуцеры на стороне воздуха (верхняя сторона)	мм	Ø160
Габариты (Ш x В x Г)	мм	720 x 720 x 500
Вес	кг	ок. 25
Защитное покрытие		порошковое покрытие
Цвет		сигнальный белый (RAL 9003)

Компания сохраняет за собой права на внесение технических изменений.

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: wtk@nt-rt.ru || www.waterkotte.nt-rt.ru

